

opinionway,

— POUR —

deuxieme  
avis.fr

# Les Français et la *prévention santé*

Septembre 2025





# La méthodologie

opinionway

Crédits : dev-asangbam

# La méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« **Sondage OpinionWay pour deuxiemeavis.fr** »

et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



Echantillon de **1 008 personnes, représentatif de la population française** âgée de 18 ans et plus.

L'échantillon a été constitué selon la **méthode des quotas**, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.



L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



Les interviews ont été réalisées **du 27 au 29 août 2025**.

*Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.*



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.



# Les résultats

**opinionway**

Crédits : adobe stock




# L'existence de personnes privilégiées face à la prévention en santé

Q. Selon vous, la prévention en santé est-elle réservée aux personnes les plus favorisées (mieux informées, avec un meilleur accès aux soins, un budget santé plus important, etc.) ?



1008  
personnes





# L'existence de personnes privilégiées face à la prévention en santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, la prévention en santé est-elle réservée aux personnes les plus favorisées (mieux informées, avec un meilleur accès aux soins, un budget santé plus important, etc.) ?

|                          | % Total    | SEXE       |            | ÂGE        |            |            |            |                | STATUT     |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          |            | Homme      | Femme      | 18-24 ans  | 25-34 ans  | 35-49 ans  | 50-64 ans  | 65 ans et plus | CSP +      | CSP -      | Inactif    |
| <b>Sous total Oui</b>    | <b>68%</b> | <b>68%</b> | <b>69%</b> | <b>75%</b> | <b>69%</b> | <b>75%</b> | <b>66%</b> | <b>63%</b>     | <b>69%</b> | <b>72%</b> | <b>66%</b> |
| <i>Oui, tout à fait</i>  | <b>24%</b> | 25%        | 24%        | 24%        | 25%        | 26%        | 26%        | 21%            | 28%        | 26%        | 22%        |
| <i>Oui, plutôt</i>       | <b>44%</b> | 43%        | 45%        | 51%        | 44%        | 49%        | 40%        | 42%            | 41%        | 46%        | 44%        |
| <b>Sous total Non</b>    | <b>31%</b> | <b>31%</b> | <b>30%</b> | <b>23%</b> | <b>31%</b> | 23%        | <b>34%</b> | 37%            | <b>30%</b> | <b>27%</b> | <b>34%</b> |
| <i>Non, pas vraiment</i> | <b>22%</b> | 22%        | 22%        | 18%        | 23%        | 16%        | 23%        | 28%            | 20%        | 18%        | 27%        |
| <i>Non, pas du tout</i>  | <b>9%</b>  | 9%         | 8%         | 5%         | 8%         | 7%         | 11%        | 9%             | 10%        | 9%         | 7%         |



# L'existence de personnes privilégiées face à la prévention en santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, la prévention en santé est-elle réservée aux personnes les plus favorisées (mieux informées, avec un meilleur accès aux soins, un budget santé plus important, etc.) ?

|                          | % Total    | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                     |                                       |                                       |                             |
|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                          |            | Commune rurale            | Ville de 2000<br>à 19 999 habitants | Ville de 20 000<br>à 99 999 habitants | Ville de plus<br>de 100 000 habitants | Agglomération<br>parisienne |
| <b>Sous total Oui</b>    | <b>68%</b> | <b>70%</b>                | <b>69%</b>                          | <b>68%</b>                            | <b>67%</b>                            | <b>70%</b>                  |
| <i>Oui, tout à fait</i>  | <b>24%</b> | 24%                       | 23%                                 | 28%                                   | 24%                                   | 25%                         |
| <i>Oui, plutôt</i>       | <b>44%</b> | 46%                       | 46%                                 | 40%                                   | 43%                                   | 45%                         |
| <b>Sous total Non</b>    | <b>31%</b> | <b>29%</b>                | <b>31%</b>                          | <b>31%</b>                            | <b>32%</b>                            | <b>30%</b>                  |
| <i>Non, pas vraiment</i> | <b>22%</b> | 22%                       | 23%                                 | 22%                                   | 22%                                   | 21%                         |
| <i>Non, pas du tout</i>  | <b>9%</b>  | 7%                        | 8%                                  | 9%                                    | 10%                                   | 9%                          |




# La prévention comme moyen de lutte contre la pénurie de médecins



1008  
personnes

Q. Face à la pénurie de médecins, aux délais de consultation allongés et aux difficultés du système de santé, la prévention devient une priorité pour de nombreux acteurs du secteur.

Et vous, en tant que patient, pensez-vous qu'il est de plus en plus important d'anticiper les problèmes de santé grâce à la prévention ?





# La prévention comme moyen de lutte contre la pénurie de médecins

Q. Face à la pénurie de médecins, aux délais de consultation allongés et aux difficultés du système de santé, la prévention devient une priorité pour de nombreux acteurs du secteur.  
Et vous, en tant que patient, pensez-vous qu'il est de plus en plus important d'anticiper les problèmes de santé grâce à la prévention ?



|                                                                                                        | % Total | SEXE  |       | ÂGE       |           |           |           |                | STATUT |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|---------|
|                                                                                                        |         | Homme | Femme | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | CSP +  | CSP - | Inactif |
| Sous total Oui                                                                                         | 92%     | 92%   | 91%   | 87%       | 92%       | 90%       | 91%       | 95%            | 93%    | 87%   | 94%     |
| Oui, tout à fait : j'ai conscience qu'il vaut mieux prévenir que guérir et j'agis en ce sens.          | 62%     | 62%   | 61%   | 53%       | 53%       | 53%       | 64%       | 76%            | 66%    | 48%   | 68%     |
| Oui, plutôt : je comprends l'importance de la prévention, mais j'ai encore du mal à passer à l'action. | 30%     | 30%   | 30%   | 34%       | 39%       | 37%       | 27%       | 19%            | 27%    | 39%   | 26%     |
| Non, pas vraiment : je ne pense pas que la prévention soit une priorité pour moi                       | 7%      | 7%    | 8%    | 11%       | 7%        | 10%       | 8%        | 4%             | 6%     | 12%   | 6%      |



# La prévention comme moyen de lutte contre la pénurie de médecins



1008  
personnes

Q. Face à la pénurie de médecins, aux délais de consultation allongés et aux difficultés du système de santé, la prévention devient une priorité pour de nombreux acteurs du secteur.  
Et vous, en tant que patient, pensez-vous qu'il est de plus en plus important d'anticiper les problèmes de santé grâce à la prévention ?

|                                                                                                        | % Total | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                  |                                    |                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                        |         | Commune rurale            | Ville de 2000 à 19 999 habitants | Ville de 20 000 à 99 999 habitants | Ville de plus de 100 000 habitants | Agglomération parisienne |
| Sous total Oui                                                                                         | 92%     | 88%                       | 96%                              | 89%                                | 91%                                | 94%                      |
| Oui, tout à fait : j'ai conscience qu'il vaut mieux prévenir que guérir et j'agis en ce sens.          | 62%     | 60%                       | 62%                              | 64%                                | 58%                                | 68%                      |
| Oui, plutôt : je comprends l'importance de la prévention, mais j'ai encore du mal à passer à l'action. | 30%     | 28%                       | 34%                              | 25%                                | 33%                                | 26%                      |
| Non, pas vraiment : je ne pense pas que la prévention soit une priorité pour moi                       | 7%      | 10%                       | 3%                               | 9%                                 | 9%                                 | 5%                       |




# Les méthodes de prévention privilégiées



628  
personnes

## Q. Comment vous surveillez vous ?

Question posée à ceux qui sont convaincus de l'importance d'anticiper les problèmes de santé, soit 62% de l'échantillon.  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%





# Les méthodes de prévention privilégiées



628  
personnes

## Q. Comment vous surveillez vous ?

Question posée à ceux qui sont convaincus de l'importance d'anticiper les problèmes de santé, soit 62% de l'échantillon.  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

|                                                                                             | % Total | SEXE  |       | ÂGE       |           |           |           |                | STATUT |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|---------|
|                                                                                             |         | Homme | Femme | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | CSP +  | CSP - | Inactif |
| Je consulte mon médecin généraliste chaque année                                            | 77%     | 79%   | 76%   | 71%       | 65%       | 68%       | 79%       | 88%            | 68%    | 74%   | 85%     |
| Je fais des prises de sang chaque année                                                     | 60%     | 64%   | 56%   | 34%       | 52%       | 46%       | 61%       | 79%            | 51%    | 47%   | 73%     |
| Je me vaccine                                                                               | 58%     | 60%   | 55%   | 48%       | 45%       | 51%       | 53%       | 73%            | 55%    | 41%   | 68%     |
| Je fais les dépistages organisés par la sécurité sociale (sein, col de l'utérus, côlon ...) | 53%     | 48%   | 58%   | 32%       | 42%       | 44%       | 70%       | 57%            | 57%    | 50%   | 53%     |
| Autre                                                                                       | 5%      | 5%    | 5%    | 4%        | 3%        | 6%        | 7%        | 5%             | 7%     | 3%    | 5%      |



# Les méthodes de prévention privilégiées



628  
personnes

## Q. Comment vous surveillez vous ?

Question posée à ceux qui sont convaincus de l'importance d'anticiper les problèmes de santé, soit 62% de l'échantillon.  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

|                                                                                                | % Total    | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                     |                                       |                                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                |            | Commune rurale            | Ville de 2000<br>à 19 999 habitants | Ville de 20 000<br>à 99 999 habitants | Ville de plus<br>de 100 000 habitants | Agglomération<br>parisienne |
| Je consulte mon médecin généraliste<br>chaque année                                            | <b>77%</b> | 82%                       | 80%                                 | 72%                                   | 78%                                   | 73%                         |
| Je fais des prises de sang chaque année                                                        | <b>60%</b> | 60%                       | 64%                                 | 55%                                   | 60%                                   | 59%                         |
| Je me vaccine                                                                                  | <b>58%</b> | 59%                       | 56%                                 | 52%                                   | 60%                                   | 59%                         |
| Je fais les dépistages organisés par la<br>sécurité sociale (sein, col de l'utérus, côlon ...) | <b>53%</b> | 53%                       | 56%                                 | 57%                                   | 50%                                   | 53%                         |
| Autre                                                                                          | <b>5%</b>  | 4%                        | 6%                                  | 8%                                    | 5%                                    | 5%                          |




# Les éléments encourageant la prévention santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, quel(s) élément(s) pourraient vous inciter à passer à l'action pour mieux prévenir les problèmes de santé ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%





# Les éléments encourageant la prévention santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, quel(s) élément(s) pourraient vous inciter à passer à l'action pour mieux prévenir les problèmes de santé ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

|                                                                                                           | % Total | SEXE  |       | ÂGE       |           |           |           |                | STATUT |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|---------|
|                                                                                                           |         | Homme | Femme | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | CSP +  | CSP - | Inactif |
| L'apparition de symptômes physiques<br>(fatigue, douleurs, etc.)                                          | 61%     | 61%   | 61%   | 50%       | 54%       | 58%       | 62%       | 73%            | 63%    | 51%   | 68%     |
| Des résultats d'analyses préoccupants                                                                     | 60%     | 62%   | 57%   | 35%       | 51%       | 52%       | 70%       | 71%            | 58%    | 53%   | 66%     |
| Les messages de prévention de l'Assurance Maladie                                                         | 28%     | 26%   | 30%   | 25%       | 34%       | 25%       | 28%       | 29%            | 27%    | 29%   | 29%     |
| Le fait d'avoir vu une personne en apparente bonne santé découvrir une maladie grave grâce à un dépistage | 27%     | 25%   | 29%   | 37%       | 36%       | 24%       | 25%       | 24%            | 27%    | 29%   | 26%     |
| Les conseils d'un proche<br>(conjoint, famille, amis)                                                     | 23%     | 22%   | 23%   | 35%       | 36%       | 24%       | 17%       | 14%            | 26%    | 22%   | 21%     |
| Les messages de prévention de ma mutuelle                                                                 | 18%     | 18%   | 18%   | 24%       | 25%       | 17%       | 17%       | 14%            | 20%    | 19%   | 17%     |
| Un bilan de santé digital                                                                                 | 17%     | 15%   | 19%   | 28%       | 21%       | 20%       | 14%       | 10%            | 18%    | 21%   | 14%     |
| Une prise de conscience via les médias ou les réseaux sociaux                                             | 9%      | 8%    | 9%    | 26%       | 14%       | 8%        | 3%        | 5%             | 7%     | 11%   | 8%      |



# Les éléments encourageant la prévention santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, quel(s) élément(s) pourraient vous inciter à passer à l'action pour mieux prévenir les problèmes de santé ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

|                                                                                                              | % Total | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                     |                                       |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                              |         | Commune rurale            | Ville de 2000<br>à 19 999 habitants | Ville de 20 000<br>à 99 999 habitants | Ville de plus<br>de 100 000 habitants | Agglomération<br>parisienne |
| L'apparition de symptômes physiques<br>(fatigue, douleurs, etc.)                                             | 61%     | 65%                       | 59%                                 | 57%                                   | 60%                                   | 66%                         |
| Des résultats d'analyses préoccupants                                                                        | 60%     | 69%                       | 60%                                 | 56%                                   | 54%                                   | 60%                         |
| Les messages de prévention de l'Assurance Maladie                                                            | 28%     | 23%                       | 27%                                 | 35%                                   | 28%                                   | 32%                         |
| Le fait d'avoir vu une personne en apparente bonne<br>santé découvrir une maladie grave grâce à un dépistage | 27%     | 24%                       | 30%                                 | 30%                                   | 25%                                   | 29%                         |
| Les conseils d'un proche<br>(conjoint, famille, amis)                                                        | 23%     | 23%                       | 21%                                 | 15%                                   | 25%                                   | 26%                         |
| Les messages de prévention de ma mutuelle                                                                    | 18%     | 17%                       | 19%                                 | 21%                                   | 17%                                   | 20%                         |
| Un bilan de santé digital                                                                                    | 17%     | 15%                       | 16%                                 | 20%                                   | 17%                                   | 17%                         |
| Une prise de conscience via les médias ou les réseaux<br>sociaux                                             | 9%      | 4%                        | 7%                                  | 8%                                    | 12%                                   | 12%                         |




# Les freins à la prévention santé



1008  
personnes

Q. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le manque d'enthousiasme autour de la prévention en santé ?



# ” Les freins à la prévention santé

Q. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le manque d'enthousiasme autour de la prévention en santé ?

  
1008  
personnes

|                                                                           | % Total | SEXE  |       | ÂGE       |           |           |           |                | STATUT |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|---------|
|                                                                           |         | Homme | Femme | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | CSP +  | CSP - | Inactif |
| En bonne santé on ne se sent pas concerné par les campagnes de prévention | 41%     | 40%   | 42%   | 42%       | 40%       | 38%       | 40%       | 45%            | 41%    | 39%   | 42%     |
| C'est anticiper des problèmes de santé que l'on préfère ne pas envisager  | 32%     | 33%   | 32%   | 34%       | 32%       | 33%       | 32%       | 32%            | 32%    | 33%   | 32%     |
| Les messages de prévention sont souvent anxiogènes                        | 26%     | 25%   | 26%   | 23%       | 26%       | 28%       | 27%       | 23%            | 26%    | 26%   | 25%     |

|                                                                           | % Total | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                  |                                    |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                                           |         | Commune rurale            | Ville de 2000 à 19 999 habitants | Ville de 20 000 à 99 999 habitants | Ville de plus de 100 000 habitants | Agglomération parisienne |
| En bonne santé on ne se sent pas concerné par les campagnes de prévention | 41%     | 38%                       | 41%                              | 40%                                | 38%                                | 50%                      |
| C'est anticiper des problèmes de santé que l'on préfère ne pas envisager  | 32%     | 34%                       | 33%                              | 30%                                | 34%                                | 29%                      |
| Les messages de prévention sont souvent anxiogènes                        | 26%     | 27%                       | 24%                              | 30%                                | 27%                                | 20%                      |



# Les indicateurs à surveiller en prévention de maladies graves



1008  
personnes

Q. Les indicateurs ci-dessous sont essentiels à surveiller car ils peuvent entraîner des maladies graves. Des traitements préventifs existent, d'où l'importance de les connaître. Avant cette enquête, saviez-vous à quoi chacun de ces indicateurs correspondait ?

**Glycémie élevée** : peut entraîner diabète, maladies cardiovasculaires, cécité et autres pathologies graves



**Mauvais cholestérol (LDL)** : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, d'anévrisme et d'insuffisance rénale



**HTA (hypertension artérielle)** : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, de maladies rénales et de problèmes ophtalmologiques



**Marqueurs de la fonction rénale** : anomalies pouvant signaler un risque cardiovasculaire, infectieux ou respiratoire (apnée du sommeil)



Je connaissais



J'en avais entendu parler sans savoir exactement ce que c'était



Je ne connaissais pas



NSP



# Les indicateurs à surveiller en prévention de maladies graves



1008  
personnes

Q. Les indicateurs ci-dessous sont essentiels à surveiller car ils peuvent entraîner des maladies graves. Des traitements préventifs existent, d'où l'importance de les connaître. Avant cette enquête, saviez-vous à quoi chacun de ces indicateurs correspondait ?

|                                                                                                                                               | % Connaît  | SEXE  |       | ÂGE       |           |           |           |                | STATUT |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|---------|
|                                                                                                                                               |            | Homme | Femme | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | CSP +  | CSP - | Inactif |
| <b>Glycémie élevée</b> : peut entraîner diabète, maladies cardiovasculaires, cécité et autres pathologies graves                              | <b>73%</b> | 73%   | 73%   | 50%       | 72%       | 71%       | 76%       | 83%            | 71%    | 68%   | 78%     |
| <b>Mauvais cholestérol (LDL)</b> : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, d'anévrisme et d'insuffisance rénale                                | <b>71%</b> | 71%   | 71%   | 44%       | 64%       | 64%       | 78%       | 85%            | 70%    | 62%   | 78%     |
| <b>HTA (hypertension artérielle)</b> : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, de maladies rénales et de problèmes ophtalmologiques            | <b>68%</b> | 70%   | 66%   | 44%       | 50%       | 64%       | 75%       | 85%            | 65%    | 56%   | 78%     |
| <b>Marqueurs de la fonction rénale</b> : anomalies pouvant signaler un risque cardiovasculaire, infectieux ou respiratoire (apnée du sommeil) | <b>48%</b> | 48%   | 47%   | 38%       | 37%       | 43%       | 47%       | 62%            | 48%    | 33%   | 58%     |



# Les indicateurs à surveiller en prévention de maladies graves



1008  
personnes

Q. Les indicateurs ci-dessous sont essentiels à surveiller car ils peuvent entraîner des maladies graves. Des traitements préventifs existent, d'où l'importance de les connaître. Avant cette enquête, saviez-vous à quoi chacun de ces indicateurs correspondait ?

|                                                                                                                                               | % Connaît  | CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION |                                     |                                       |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                               |            | Commune rurale            | Ville de 2000<br>à 19 999 habitants | Ville de 20 000<br>à 99 999 habitants | Ville de plus<br>de 100 000 habitants | Agglomération<br>parisienne |
| <b>Glycémie élevée</b> : peut entraîner diabète, maladies cardiovasculaires, cécité et autres pathologies graves                              | <b>73%</b> | 79%                       | 71%                                 | 71%                                   | 71%                                   | 74%                         |
| <b>Mauvais cholestérol (LDL)</b> : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, d'anévrisme et d'insuffisance rénale                                | <b>71%</b> | 73%                       | 68%                                 | 74%                                   | 68%                                   | 75%                         |
| <b>HTA (hypertension artérielle)</b> : augmente le risque d'infarctus, d'AVC, de maladies rénales et de problèmes ophtalmologiques            | <b>68%</b> | 72%                       | 66%                                 | 67%                                   | 66%                                   | 68%                         |
| <b>Marqueurs de la fonction rénale</b> : anomalies pouvant signaler un risque cardiovasculaire, infectieux ou respiratoire (apnée du sommeil) | <b>48%</b> | 49%                       | 44%                                 | 43%                                   | 50%                                   | 50%                         |

# opinionway

PARIS • BORDEAUX • VARSOVIE • CASABLANCA • ABIDJAN

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour l'époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement des pratiques de la profession des études marketing et d'opinion.

Forte d'une croissance continue depuis sa création, l'entreprise n'a eu de cesse de s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l'exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd'hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en s'implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que sont l'Europe de l'Est et l'Afrique.

**Enable today, shape tomorrow**

C'est la mission qui anime les collaborateurs d'OpinionWay et qui fonde la relation qu'ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu'ils se posent, à réduire l'incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les solutions d'avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l'innovation et la transmission expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque collaboration – 8,9/10, et un fort taux de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l'engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de nos interventions.

## Restons *connectés* !



Recevez chaque semaine nos derniers résultats d'études dans votre boîte mail en vous abonnant à notre newsletter !

*Je m'abonne*

Votre contact OpinionWay

**Bruno Jeanbart**

Vice-président

Tel. +33 1 81 81 83 00

[bjeanbart@opinion-way.com](mailto:bjeanbart@opinion-way.com)

**ESOMAR**<sup>25</sup>  
Corporate

